

50% Recycled
Ceramic Content


Pre-consumer

This Product can be used to earn
LEED MR Credits 4.1 and 4.2



opera

 pastorelli





60x60 bohème. 30x60 muretto parsifal. mosaico norma bohème



tosca 60x60 toska lapp. rett. 30x60 toska lapp. rett



tosca 60x60 toska. 30x60 toska



aida 45x45 aida



60x60 carmen. 30x60 muretto carmen. 30x60 decoro opera oro rett. 4,5x60 fascia turandot oro rett. carmen

bohème 30x60 bohème. mosaico norma. 0,6x60 listello alluminio




parsifal 30x60 parsifal lapp. rett.
30x60 decoro opera platino rett.
0,6x60 listello alluminio



otello.aida 30x60 otello lapp. rett.
30x60 aida lapp. rett.
15x60 decoro arabesco aida rett.
4x30 torelo rame



parsifal 30x60 parsifal. 4,5x60 fascia turandot argento rett.





60x60. 24"x24" - 30x60. 12"x24" - 45x45. 18"x18"

50% Recycled Ceramic Content
Pre-consumer
This Product can be used to earn LEED MR Credits 4.1 and 4.2




NATURALE
DIN 51130
R9

NATURALE
ASTM 1028
DRY WET
0,63 0,60

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	Mq x	Kg x
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
						1020,00
						950,00
						816,00

otello



60x60 nat.
60x60 nat. rett.

107 107
165 165



30x60 nat.
30x60 nat. rett.

85 85
151 151




45x45 nat.

64 64

rigoletto




30x30 su rete




60x60 lapp. rett.

177 177



30x60 lapp. rett.

167 167



45x45 lapp. rett.

159 159

opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.

carmen




60x60 nat.
60x60 nat. rett.

107 107
165 165



30x60 nat.
30x60 nat. rett.

85 85
151 151



45x45 nat.

64 64




60x60 lapp. rett.

177 177



30x60 lapp. rett.

167 167




45x45 lapp. rett.

159 159

rigoletto



30x30 su rete



opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.



OTELLO mosaico 30x30



OTELLO muretto 30x60



OTELLO fascia 4,6x60



MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6



rame torelo 4x30



rame ang.torelo 4x4

listello alluminio

0,6x60

ang.list.all.


0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5 0,3x15

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pièces spéciales - Специальные изделия



Battiscopa 10x60



Alzata 30x15 NAT
Gradone ang. Monolitico
5x32,5x30 sx - dx NAT



Alzata 30x15 NAT
Gradone Monolitico
5x32,5x30 NAT



CARMEN mosaico 30x30



CARMEN muretto 30x60



CARMEN fascia 4,6x60




MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6



rame torelo 4x30



rame ang.torelo 4x4

listello alluminio

0,6x60

ang.list.all.

0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5 0,3x15

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	Mq x	Kg x
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34

TOSCA



60x60 nat.
60x60 nat. rett.



30x60 nat.
30x60 nat. rett.




45x45 nat.

rigoletto



30x30 su rete



60x60 lapp. rett.



30x60 lapp. rett.



45x45 lapp. rett.

opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.




TOSCA mosaico 30x30



TOSCA muretto 30x60



TOSCA fascia 4,6x60



MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6



rame torello 4x30



rame ang. torello 4x4

listello alluminio

0,6x60

ang. list. all.

0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5 0,3x15

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pieces spéciales - Специальные изделия



DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI.

Available in all colours. In allen Farben erhältlich. Disponible dans toutes les couleurs. Se comercializas en todos los colores

UTILIZZO ESCLUSIVO RIVESTIMENTO.

Exclusive wall tiling use. Uniquement pour le revêtement. Ausschliessliche verwendung als wandbelag. Uso exclusivo revestimiento

bohème



60x60 nat.
60x60 nat. rett.




30x60 nat.
30x60 nat. rett.



45x45 nat.



60x60 lapp. rett.



30x60 lapp. rett.




45x45 lapp. rett.

norma



30x30 su rete



opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.



BOHÈME mosaico 30x30



BOHÈME muretto 30x60



BOHÈME fascia 4,6x60



MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6



argento torello 4x30



argento ang. torello 4x4

listello alluminio

0,6x60

ang. list. all.

0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5 0,3x15

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pieces spéciales - Специальные изделия



DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI.

Available in all colours. In allen Farben erhältlich. Disponible dans toutes les couleurs. Se comercializas en todos los colores

UTILIZZO ESCLUSIVO RIVESTIMENTO.

Exclusive wall tiling use. Uniquement pour le revêtement. Ausschliessliche verwendung als wandbelag. Uso exclusivo revestimiento



60x60. 24"x24" - 30x60. 12"x24" - 45x45. 18"x18"

50% Recycled Ceramic Content
Pre-consumer
This Product can be used to earn LEED MR Credits 4.1 and 4.2



NATURALE
DIN 51130
R9

NATURALE
ASTM 1028
DRY 0,63 WET 0,60

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
						1020,00
						950,00
						816,00

parsifal



60x60 nat.
60x60 nat. rett.



30x60 nat.
30x60 nat. rett.



45x45 nat.




60x60 lapp. rett.



30x60 lapp. rett.



45x45 lapp. rett.




PARSIFAL mosaico 30x30




PARSIFAL muretto 30x60

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pièces spéciales - Специальные изделия



Battiscopa 10x60



Alzata 30x15 NAT Gradone ang. Monolitico 5x32,5x30 sx - dx NAT




Alzata 30x15 NAT Gradone Monolitico 5x32,5x30 NAT


● DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI.
Available in all colours. In allen Farben erhältlich.
Disponible dans toutes les couleurs. Se comercializas en todos los colores

■ UTILIZZO ESCLUSIVO RIVESTIMENTO.
Exclusive wall tiling use. Uniquement pour le revêtement
Ausschliessliche verwendung als wandbelag. Uso exclusivo revestimiento

norma



30x30 su rete



opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.



PARSIFAL fascia 4,6x60



MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6

listello alluminio

0,6x60

ang.list.all.

0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5

0,3x15

aida



60x60 nat.
60x60 nat. rett.



30x60 nat.
30x60 nat. rett.



45x45 nat.



60x60 lapp. rett.



30x60 lapp. rett.



45x45 lapp. rett.



AIDA mosaico 30x30




AIDA muretto 30x60

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pièces spéciales - Специальные изделия



Battiscopa 10x60



Alzata 30x15 NAT Gradone ang. Monolitico 5x32,5x30 sx - dx NAT



Alzata 30x15 NAT Gradone Monolitico 5x32,5x30 NAT


● DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI.
Available in all colours. In allen Farben erhältlich.
Disponible dans toutes les couleurs. Se comercializas en todos los colores

■ UTILIZZO ESCLUSIVO RIVESTIMENTO.
Exclusive wall tiling use. Uniquement pour le revêtement
Ausschliessliche verwendung als wandbelag. Uso exclusivo revestimiento

rigoletto



30x30 su rete



opera



30x60 rett.

turandot



4,5x60 rett.

arabesco



15x60 rett.



15x60 rett.



AIDA fascia 4,6x60



MACBETH tozzetto 4,6x4,6



NABUCCO tozzetto 4,6x4,6

listello alluminio

0,6x60

ang.list.all.

0,6x0,6

compensatori x decori rettificati e fondi naturali

0,3x4,5

0,3x15



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**
TECHNICAL STANDARDS
TECHNISCHE EINGESCHAFTEN
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**NORME
EUROPEE**
REFERENCE STANDARD
BEZUGSNORM
NORME DI REFERENZE
NORMAS EUROPEAS











**ISO
13006**
Gruppo B1a
VALORI
VALUES
WERTE
VALEURS
VALORES



**NORME
ASTM**
REFERENCE STANDARD
BEZUGSNORM
NORME DI REFERENZE
NORMAS


**ANSI
137.1**
VALORI
VALUES
WERTE
VALEURS
VALORES



RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO		ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C1026	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA		ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%	C373	0,5%	0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		ISO 10545-4	≥35 N/mm ²	≥45 N/mm ²	C648	250 Lbs	300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB Widersteht Haushaltreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C650	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
			Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste			Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETE SUPERFICIELLE A LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)		EN 101	Non smaltato ≥6	≥6	-	-	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA		ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm ³	<150mm ³	C1243	-	<150mm ³
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS		ISO 10545-14	≥3	≥4	-	-	-
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACION TERMICA LINEAL		ISO 10545-8	≥9Mk ⁻¹	≥9Mk ⁻¹	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA		ISO 10545-9	-	-	C484	-	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

 **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzino, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com