



STONE

PANTHEON



# PANTHEON

45x45<sup>18"x18"</sup>.30x30<sup>12"x12"</sup>.22x45<sup>9"x18"</sup>.15x15<sup>6"x6"</sup>.Modular System

SHADE SPECTRUM

Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130

R9

QUIRINALE



AVENTINO



PALATINO



CELIO





# PANTHEON

45x45<sup>18"x18"</sup>.30x30<sup>12"x12"</sup>.22x45<sup>9"x18"</sup>.15x15<sup>6"x6"</sup>.Modular System

SHADE SPECTRUM

Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130  
R9

QUIRINALE



PALATINO



CELIO





# PANTHEON

45x45<sup>18"x18"</sup>.30x30<sup>12"x12"</sup>.22x45<sup>9"x18"</sup>.15x15<sup>6"x6"</sup>.Modular System

SHADE SPECTRUM

Low  Moderate  High  Random

DIN 51130  
R9

FORMAT	SPESORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00
22x45	9,5	10	1,01	25,00	34	34,34
15x15	9,5	52	1,20	22,00	60	72,00

## AVENTINO

45x45 (64) (64) 22x45 (93) (93) 30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)

mosaico 30x30 (5x5) (23) (23) Appia Fascia 5x30 (105) (105) Mosaico rombi (30x30) (127) (127) Appia Tozz. 5x5 (9) (9)

Aventino Torello 5x15 (85) (85) Aventino Ang. Torello (137) (137) Aventino Ins. 22x45 (147) (147) Aventino Tozz. 15x15 (116) (116)

## PALATINO

45x45 (64) (64) 22x45 (93) (93) 30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)

mosaico 30x30 (5x5) (23) (23) Appia Fascia 5x30 (105) (105) Mosaico rombi (30x30) (127) (127) Appia Tozz. 5x5 (9) (9)

Palatino Torello 5x15 (85) (85) Palatino Ang. Torello (137) (137) Palatino Ins. 22x45 (147) (147) Palatino Tozz. 15x15 (116) (116)

## CELIO

45x45 (64) (64) 22x45 (93) (93) 30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)

mosaico 30x30 (5x5) (23) (23) Salaria Fascia 5x30 (105) (105) Mosaico rombi (30x30) (127) (127) Salaria Tozz. 5x5 (9) (9)

Celio Torello 5x15 (85) (85) Celio Ang. Torello (137) (137) Celio Ins. 22x45 (147) (147) Celio Tozz. 15x15 (116) (116)

## QUIRINALE

45x45 (64) (64) 22x45 (93) (93) 30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)

mosaico 30x30 (5x5) (23) (23) Salaria Fascia 5x30 (105) (105) Mosaico rombi (30x30) (127) (127) Salaria Tozz. 5x5 (9) (9)

Quirinale Ins. 22x45 (147) (147) Quirinale Tozz. 22x45 (116) (116) Quirinale Torello 5x15 (85) (85) Quirinale Ang. Torello (137) (137)


### Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales

Battiscopa 7,2x30 NAT. (11) (11) Gradino 30x30 (43) (43) V-cap. 5,5x15 (43) (43) Ang. V.cap. h. 5,5 (124) (124) QR outside. 3x15 (37) (37) Beak outside (95) (95) SBN 15 (9) (9) DBN 15 (25) (25) Elemento a "L" 15x30x5 NAT. (26) (26)

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI  
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores














### Modular SYSTEM

3 Pz.	45x45
2 Pz.	30x30
10 Pz.	15x15



**SPECIALE CONFEZIONE MODULARE A 15 PEZZI.**  
Special Modular packaging 15 pcs.  
Sonder Verpackung 15 stück.  
Emballage special 15 pcs.  
Embalaje especial modular con 15 piezas



CARATTERISTICHE TECNICHE <small>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</small>		NORME EUROPEE <small>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS EUROPEAS</small>	 <b>ISO 13006</b> <small>Gruppo B1a</small> <b>VALORI</b> <small>VALUES WERTE VALEURS VALORES</small>		NORME ASTM <small>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS</small>	 <b>ANSI 137.1</b> <b>VALORI</b> <small>VALUES WERTE VALEURS VALORES</small>	
<b>RESISTENZA AL GELO</b> <small>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</small>		ISO 10545-12	<b>Richiesta</b> <small>Required Gefordert Demande Solicitud</small>	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>	C1026	-	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> <small>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</small>		ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	C373	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> <small>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</small>		ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	C648	$\geq 250 \text{ Lbs}$	$\geq 300 \text{ Lbs}$
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <small>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</small>		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. $\geq = \text{UB}$ <small>Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. <math>\geq = \text{UB}</math></small> <small>Widersteht Haushaltsreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. <math>\geq = \text{UB}</math></small> <small>Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min <math>\geq = \text{UB}</math></small> <small>Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. <math>\geq = \text{UB}</math></small>	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>	C650	-	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>
			Resistenza agli acidi e alle basi. <small>Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.</small>	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>			<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>
<b>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</b> <small>MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</small>		EN 101	Non smaltato $\geq 6$	$\geq 6$	-	-	$\geq 6$
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> <small>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</small>		ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm <sup>3</sup>	$< 150\text{mm}^3$	C1243	-	$< 150\text{mm}^3$
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> <small>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</small>		ISO 10545-14	$\geq 3$	$\geq 4$	-	-	-
<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> <small>LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</small>		ISO 10545-8	$\geq 9\text{Mk}^{-1}$	$\geq 9\text{Mk}^{-1}$	-	-	-
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> <small>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</small>		ISO 10545-9	-	<b>Resiste</b> <small>Resists Standhalter Résiste Resiste</small>	C484	<b>Richiesta</b> <small>Required Gefordert Demande Solicitud</small>	-

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva  
 Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.  
 Étant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

\* **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.

