



TREND

 pastorelli

lappato rettificato

Honed and rectified
Semi-poli et rectifié
Teilpoliert und kalibriert
Lapeado rectificado

naturale rettificato

Natural and rectified
Naturel et rectifié
Natur oberfläche und kalibriert
Natural rectificado

naturale

Natural
Naturel
Natürlich
Natural (No tratado)

TREND

 45x45_{18"x18"}.30x30_{12"x12"}.30x60_{12"x24"}.15x60_{6"x24"}

Trend, eclettica, essenzialmente moderna, dal design ricercato: una collezione pensata per pavimenti e rivestimenti, studiata per vestire edifici residenziali e spazi pubblici. Quattro colori e quattro formati per una linea progettata in tre versioni: naturale, naturale rettificata e lappata rettificata, in grado di offrire un'ampia possibilità di soluzioni e il massimo della personalizzazione. Decor, muretti, mosaici e pezzi speciali creati per esaltare ogni spazio e impreziosire ogni ambiente.

Trend, eclectic, essentially modern, elegant design: a collection suitable for walls and floors, for residential buildings and public areas. Four colours and four sizes designed in 3 different finishes: natural, natural rectified and lapped rectified offering a wide choice of solutions. Decor, bricks, mosaics and special pieces created to enrich each space.

La série Trend est une série éclectique, essentiellement moderne, au design recherché. Une collection pensée pour sol et revêtements, étudiée pour habiller les bâtiments résidentiels et les espaces publics. Quatre coloris et quatre formats pour une ligne projetée en trois finitions: naturelle, naturelle rectifiée et polie rectifiée, capable d'offrir une vaste variété de solutions et la maximum de la personnalisation. Décor, murets, et pièces spéciales ont été créés pour valoriser chaque espace et enrichir chaque ambiance.

Trend: eklektisches, modernes und elegantes Design! Eine Serie fuer den Wand- und Bodenbereich. Trend eignet sich sowohl im privaten Wohnbereich als auch in oeffentlichen Gebaeuden. Trend erhalten Sie in vier Formaten und in drei verschiedenen Ausfuehrungen: - natural - natural rektifiziert - gelappt rektifiziert Die verschiedenen Formate und Ausfuehrungen geben Ihnen grosse Gestaltungsmoeglichkeiten. Ebenso werden die Dekore, Muretti, Mosalke und Formeteile jedem Raum eine individuelle Note verleihen.

La serie Trend es un serie eclética, esencialmente moderna, caracterizada de un design sofisticado: una colección pensada por suelos et revestimientos, estudiados por revestir edificios residenciales et espacios publicos.

Quatro colores et quatro tamanos por una serie estudiada en tres variedades: natural, natural rectificada et polida rectificada, que puede ofrecer una grande variedad de soluciones y el maximo de la personalizacion.

Decorse, murettos, et piezas especiales creados para valorizar todos los espacios et enriquecer todas la habitaciones.



TREND

NOX
30x60 naturale
muretto 30x60
mosaico 30x30

YUP
30x60 naturale
Yup Style 30x60



TREND


IKE
30x60 naturale
Ike Fox 6x60





TREND

NOX
45x45 naturale
muretto 30x60
mosaico KU 30x30
tozzetto Zip 3,8x3,8




TREND

IKE
30x60 naturale
15x60 naturale
muretto 30x60 naturale
Ike Line naturale 10x60
Ike Line naturale 30x60



45x45 18"x18". 30x30 12"x12". 30x60 12"x24". 15x60 6"x24"

IKE



YUP




NOX



KU



IKE



YUP



SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130

R10

Naturale

ASTM 1028

DRY WET
0.72 0.62

Naturale

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	9,5	12	1,08	23,50	55	59,40
						816,00
						1000,00
						950,00
						1286,00

IKE



45x45 nat. (64) (64)
45x45 nat.rett. (123) (123)



30x60 nat. (85) (85)
30x60 nat.rett. (151) (151)



15x60 nat. (159) (159)
15x60 nat.rett. (185) (185)



30x30 nat. (46) (46)
30x30 nat.rett. (97) (97)



45x45 lappato rett. (149) (149)



30x60 lappato rett. (167) (167)



15x60 lappato rett. (190) (190)



30x30 lappato rett. (149) (149)

YUP




45x45 nat. (64) (64)
45x45 nat.rett. (123) (123)



30x60 nat. (85) (85)
30x60 nat.rett. (151) (151)



15x60 nat. (159) (159)
15x60 nat.rett. (185) (185)



30x30 nat. (46) (46)
30x30 nat.rett. (97) (97)



45x45 lappato rett. (149) (149)



30x60 lappato rett. (167) (167)



15x60 lappato rett. (190) (190)



30x30 lappato rett. (149) (149)



muretto 30x60 nat.rett. (202) (202) (5)



mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) (137) (4)



Ike Line nat.rett. 30x60 (213) (5)



Ike Line nat.rett. 10x60 (145) (4)



Ike Stylo nat.rett. 30x60 (257) (5)

Listello Alluminio 0,6x60 (139) (4)

Ang. Alluminio 0,6x0,6 (19) (4)



Ike Fox nat. 6x60 (187) (4)



Zip 6x6 (71) (4)



muretto 30x60 nat.rett. (202) (202) (5)



mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) (137) (4)



Yup Line nat.rett. 30x60 (213) (5)



Yup Line nat.rett. 10x60 (145) (4)



Yup Stylo nat.rett. 30x60 (257) (5)

Listello Alluminio 0,6x60 (139) (4)

Ang. Alluminio 0,6x0,6 (19) (4)




Yup Fox nat. 6x60 (187) (4)



Zip 6x6 (71) (4)

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



Battiscopa 7,2x30 NAT. (11) (3)

Gradino 30x30 NAT. (43)



Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT (258)




Alzata 30x15 NAT

Gradone 32,5x30 NAT (207)

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



Battiscopa 7,2x30 NAT. (11) (3)

Gradino 30x30 NAT. (43)



Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT (258)



Alzata 30x15 NAT


Gradone 32,5x30 NAT (207)



TREND

45x45^{18"x18"}.30x30^{12"x12"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}


SHADE SPECTRUM



DIN 51130



ASTM 1028



FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	9,5	12	1,08	23,50	55	59,40
						816,00
						1000,00
						950,00
						1286,00

16




45x45 nat. (64) (64)

45x45 nat.rett. (123) (123)



30x60 nat. (85) (85)

30x60 nat.rett. (151) (151)



15x60 nat. (159) (159)

15x60 nat.rett. (185) (185)



30x30 nat. (46) (46)

30x30 nat.rett. (97) (97)



45x45 lappato rett. (149) (149)



30x60 lappato rett. (167) (167)



15x60 lappato rett. (190) (190)



30x30 lappato rett. (149) (149)



muretto 30x60 nat.rett. (202) (202) (5)



Ku Line nat.rett. 30x60 (213) (5)



Ku Line nat.rett. 10x60 (145) (4)



Ku Stylo nat.rett. 30x60 (257) (5)



Tozzetto Zip 3,8x3,8 (61) (4)

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) (137) (5)



Listello Alluminio 0,6x60 (139) (16)



Ang. Alluminio 0,6x0,6 (19) (5)



Ku Fox nat. 6x60 (187) (4)




Zip 6x6 (71) (4)

17



45x45 nat. (64) (64)

45x45 nat.rett. (123) (123)



30x60 nat. (85) (85)

30x60 nat.rett. (151) (151)




15x60 nat. (159) (159)

15x60 nat.rett. (185) (185)



30x30 nat. (46) (46)

30x30 nat.rett. (97) (97)



45x45 lappato rett. (149) (149)



30x60 lappato rett. (167) (167)



15x60 lappato rett. (190) (190)




30x30 lappato rett. (149) (149)



muretto 30x60 nat.rett. (202) (202) (5)




Nox Line nat.rett. 30x60 (213) (5)



Nox Line nat.rett. 10x60 (145) (4)



Nox Stylo nat.rett. 30x60 (257) (5)



Tozzetto Zip 3,8x3,8 (61) (4)

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) (137) (5)



Listello Alluminio 0,6x60 (139) (16)



Ang. Alluminio 0,6x0,6 (19) (5)




Nox Fox nat. 6x60 (187) (4)



Zip 6x6 (71) (4)

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



Battiscopa 7,2x30 NAT. (11) (3)

Gradino 30x30 NAT. (43)



Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Set 2 pz x (5)

Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT (253)




Alzata 30x15 NAT

Gradone 32,5x30 NAT (207)

Set 4 pz x (4)

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



Battiscopa 7,2x30 NAT. (11) (3)

Gradino 30x30 NAT. (43)



Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Set 2 pz x (5)


Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT (253)



Alzata 30x15 NAT

Gradone 32,5x30 NAT (207)

Set 4 pz x (4)




Articolo composto da gradino monolitico curvato e "alzata" scala.

Step composed of a curved single-piece tread and a stair "riser"

Artikel bestehend aus einer einteiligen Trittstufe und einer «Setzstufe» Treppe

Article qui se compose d'une marche monolithique courbe et d'une «contremarche» escalier

Peldaño compuesto por una huella monolítica curvada y una "contrahuella" escalera.



*** IMPORTANTE:** riempire con adesivi cementizi il resto del davanzale.

*** IMPORTANT:** fill with mortar or glue the back of the of the tile.





*** WICHTIG:** Mit Zementkleber das restliche Fensterbrett füllen.

*** IMPORTANT:** remplir avec colles elastiques le bouts.

*** IMPORTANTE:** rellenar con cemento adhesivo el reverso de la pieza.

SISTEMI di POSA

INSTALLATION SUGGESTIONS . CROQUIS DE POSE . VERLEGUNGSVORSCHLÄGE . SUGERENCIAS DE COMPOSICION














FORMATO	%
15x60	14,3%
30x60	28,6%
60x60	57,1%

FORMATO	%
30x30	11,1%
15x60	88,9%

FORMATO	%
30x30	25%
30x60	88,9%

FORMATO	%
15x60	25%
30x60	25%
30x30	50%

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN BEZUGSNORM NORME DI RIFERIMENTO NORMAS EUROPEAS	NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI RIFERIMENTO NORMAS EUROPEAS	ISO 13006 Gruppo B1a VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES		NORME ASTM REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI RIFERIMENTO NORMAS	ANSI 137.1 VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO		ISO 10545-12	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C1026	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUIMICA		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detergenti contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB Widersteht Haushaltsreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	C650	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste
			Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	-	Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste	
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE A LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)		EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	-	-	≥ 6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA		ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm ³	< 150mm ³	C1243	-	< 150mm ³
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS		ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		ISO 10545-8	≥ 9Mk ⁻¹	≥ 9Mk ⁻¹	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA		ISO 10545-9	-	-	C484	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	-

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

*** Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. Via Magazzino, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) - ITALY - Tel. +39.059.739.111 - Telefax +39.059.796.291

E-mail: info@pastorellitiles.com

www.pastorellitiles.com