

 pastorelli

primitive

natural instinct



Printed Catalogue on FSC® certified paper
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®
Catálogo impreso en papel certificado FSC®



Made by Nature

Made by Nature
Fait par la Nature
Gemacht von der Natur
Hecho por la Naturaleza

Una collezione istintiva, primordiale, naturale.
Tre essenze lignee differenti conservano i loro tratti unici.
Tre formati contemporanei e un disegno cassettonato classico creano un progetto corale unico.

GB / An instinctive, primordial, natural collection. Three different species of wood conserve their unique characteristics. Three contemporary sizes and a classic coffered design create a unique project with a deep harmony.

D / Instinktiv, archaisch, natürlich. Die Kollektion interpretiert drei verschiedene Holzarten mit ihren einzigartigen Wesenszügen. Drei moderne Formate und ein klassisches Kassetten-Design fügen sich zu einem stringenten Konzept.



F / Une collection instinctive, primordiale, naturelle. Trois essences de bois différentes conservent leurs traits uniques. Trois formats contemporains et un motif à caissons classique créent un projet choral unique.

ES / Una colección instintiva, primordial, natural. Tres esencias lignarias diferentes conservan sus rasgos únicos. Tres formatos contemporáneos y un diseño de artesanado clásico conforman un proyecto coral único.

Fuori dal Tempo

Timeless
Hors du temps
Außerhalb der Zeit
Fuera del tiempo

Il progetto Primitive con le sue essenze Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato e Olmo emana profumo di natura, di rispetto ed eleganza. Quella voglia di avvolgenti contorni dentro e fuori dal concetto tempo-spazio.



GB / The Primitive project, with its Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato and Olmo wood varieties, is redolent of nature, respect and elegance. The longing for inviting design schemes that inhabit yet supersede the time-space concept.

F / Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato et Olmo: les essences du projet Primitive exhalent un parfum de nature, de respect et d'élégance. Une envie de contours enveloppants en dedans et en dehors de l'espace-temps.

D / Das Konzept Primitive mit seinen Holzoptiken Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato und Olmo vermittelt Natur, Respekt und Eleganz. Die Lust auf ästhetische Atmosphären in- und außerhalb des Konzepts von Raum und Zeit.

ES / El proyecto Primitive con sus variantes Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato y Olmo emana perfume de naturaleza, de respeto y elegancia. Ese deseo de contornos envolventes dentro y fuera del concepto de tiempo-espacio.



ROVERE DEI MEDICI

Colore e Stile

Warmth and style
Chaleur et style
Stilvoll und behaglich
Combinaciones y estilo

Un'espressione completamente naturale, calda, avvolgente e rilassata esprime tutto lo stile di un legno spontaneo e generoso nell'accogliere con semplicità mood differenti. La grande plancia 26,5x180 impreziosisce e attualizza ogni ambiente.

GB / A completely natural, warm, comforting, relaxing collection, with all wood's generous, spontaneous ability to effortlessly embrace different moods. The large board of 26.5x180 cm bestows contemporary beauty on any interior.

D / Naturnähe, Freundlichkeit, Wärme und Ruhe kommen im Stil einer spontanen, großzügigen Holzoptik zum Ausdruck, die sich nonchalant in verschiedene Raumstimmungen fügt. Das große Dielenformat 26,5x180 cm verleiht jedem Raum ein wertiges, modernes Flair.

F / Une expression entièrement naturelle, chaude, enveloppante et détendue traduit tout le style d'un bois spontané et généreux, qui sait accueillir avec simplicité des humeurs différentes. La grande lame 26,5x180 cm embellit chaque pièce et la rend actuelle.

ES / Una expresión completamente natural, cálida, envolvente y relajada expresa todo el estilo de una madera espontánea y generosa al acoger con sencillez humores diferentes. Las finas duelas de 26,5 x 180 cm embellecen y renuevan cualquier ambiente.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Alpaca 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere dei Medici 26,5x180 rett.



primitive



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Alpaca 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere dei Medici 26,5x180 rett.

primitive

PV Rovere dei Medici 26,5x180 rett.



primitive

Piccolo e Prezioso

Small and exquisite
Petit et précieux
Klein und wertig
Pequeño y precioso



RIVESTIMENTO / WALL: Collection Colorful: CF Avocado 60x120 rett. - CF Carbon Brick 7,5x40
PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere dei Medici Brick 7,5x40

PV Rovere dei Medici Brick 7,5x40



ROVERE SBIANCATO

Total look

Total Look
Assortiment total
Allover-Look
Imagen total

Spazi interni ed esterni avvolti da un'unica materia: il Rovere. Un'essenza attuale, moderna grazie al trattamento riservatogli in natura, prima della sua realizzazione, per dargli una connotazione più luminosa. Un'essenza senza tempo, per ogni spazio.

GB / Indoor and outdoor spaces created with a single material: Oak. A wood rendered modern and contemporary by replicating the treatment it receives in nature, for even greater radiance. A timeless wood, for every location.

D / Innen- und Außenräume in der einheitlichen Optik von Traubeneiche. Die Materialinterpretation beruht auf der aufgehellten Naturvorlage, was ihr eine aktuelle, moderne Note verleiht. Eine zeitlose Ästhetik, für jeden Raum.

F / Des espaces intérieurs et extérieurs qu'enveloppe une seule matière : le Chêne. Une essence actuelle, moderne grâce au traitement dont elle fait l'objet dans la nature, avant même sa réalisation, pour lui apporter plus de luminosité. Une essence intemporelle, pour tous les espaces.

ES / Espacios interiores y exteriores envueltos por una única materia: el Roble. Una esencia actual, moderna gracias al tratamiento que le dispensó la naturaleza antes de su elaboración, que le da una connotación más luminosa. Una esencia atemporal, para cualquier espacio.

PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere Sbiancato 26,5x180 rett.



primitive



primitive



INDOOR
PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere Sbiancato 26,5x180 rett.
OUTDOOR
PV Rovere Sbiancato 40x120 rett. 20MM

primitive



PV Rovere Sbiancato 40x120 rett. 20MM

primitive



RIVESTIMENTO / WALL: Collection Colorful: CF Pine Green Brick 7,5x40
PAVIMENTO / FLOOR: PV Rovere Sbiancato Studio 60x60 rett. - PV Rovere Sbiancato Brick 7,5x40

OLMO

Essenza ricercata ed esclusiva

Sophisticated, exclusive wood
Une essence recherchée et exclusive
Erlesene und exklusive Holzoptik
Esencia sofisticada y exclusiva

Eclettico, moderno, raffinato. Un'essenza <vivace ed esclusiva per sua scarsità in natura>, così viene definita l'essenza dal comparto Legno. Una grafica molto distintiva, con leggerissime nodosità, unite a un mix di formati del tutto speciali, lo rendono idoneo a ricoprire spazi piccoli e grandi.


GB / Eclectic, modern, refined. A vibrant wood, exclusive because it's so rare in nature: this is how the Wood Covering sector describes it. Highly distinctive graphic design with the subtlest of knots combines with a very special mix of sizes, making it an ideal covering for spaces of all dimensions.

F / Éclectique, moderne, raffiné. Vibrante et exclusive en raison de sa rareté dans la nature : c'est ainsi que le secteur du Bois définit l'essence. Son graphisme distinctif, aux subtiles nodosités associées à un mélange de formats tout à fait spéciaux, en fait un revêtement parfaitement adapté aux espaces, petits et grands.

D / Eklektisch, modern, raffiniert. Experten der Holzbranche zufolge besitzt das Holz mit dem lebhaften Materialbild aufgrund seines seltenen Vorkommens in der Natur eine exklusive Aura. Die markante Materialzeichnung mit dezenten Aststellen und ein Mix ungewöhnlicher Formate empfehlen diese Variante für Beläge in kleinen und großen Räumen.

ES / Eclético, moderno, refinado. Una esencia viva y exclusiva por su escasez en la naturaleza, así se define la esencia en el sector de la Madera. Un grafismo sumamente distintivo, con ligeros nudos combinados con una mezcla de formatos de lo más especiales, lo convierten en idóneo para revestir espacios pequeños y grandes.

RIVESTIMENTO / WALL: PV Olmo 20x120 rett. - Collection Colorful: CF Avocado Modernist 30x60
PAVIMENTO / FLOOR: PV Olmo 20x120 rett. - PV Olmo Brick 7,5x40 - PV Olmo Studio 60x60 rett.




Caldo e Sofisticato

Warm and sophisticated
Chaleureux et sophistiqué
Elegant und behaglich
Cálido y sofisticado



RIVESTIMENTO / WALL: PV Olmo 20x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: PV Olmo 20x120 rett.




PAVIMENTO / FLOOR: PV Olmo 20x120 rett. - PV Olmo Brick 7,5x40 - PV Olmo Studio 60x60 rett.



primitive

RIVESTIMENTO / WALL: PV Olmo 26,5x180 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: PV Olmo 26,5x180 rett.





RIVESTIMENTO / WALL: Collection Colorful: CF Cotton Brick 7,5x40
PAVIMENTO / FLOOR: PV Olmo 20x120 rett. - PV Olmo Brick 7,5x40

Un formato brick ridisegna spazi commerciali e residenziali: utilizzato come delimitazione, come elemento decorativo, come accento distintivo. Il piccolo formato posato dritto o a lisca di pesce restituisce un nuovo fascino a questo tipo di pose.

GB / A brick size restyles commercial and residential interiors, used as a boundary, an ornamental feature or an original highlight. Installed straight or in a herringbone pattern, the small size bestows a fresh beauty on this type of layout.

D / Ein Brick-Format ermöglicht im Wohnungs- und Objektbau neue Gestaltungskonzepte, entweder als Markierung von Zonen, als Dekorelement oder als Akzentuierung. Das kleine Format kann im Verband oder im Fischgrät verlegt werden und verleiht diesen Verlegemustern einen neuen Charme.

F / Utilisé comme délimitation, comme élément décoratif, comme accent singulier, un format brique redessine les espaces commerciaux et résidentiels. Qu'elle soit droite ou en bâtons rompus, chacune de ces poses retrouve un charme nouveau avec le petit format.

ES / Un formato de ladrillo redibuja espacios comerciales y residenciales: se utiliza como delimitador, como elemento decorativo, como toque distintivo. El formato pequeño, colocado recto o en espiga, transmite un nuevo encanto a este tipo de solados.



primitive





PV ROVERE DEI MEDICI



P013122 - **26,5x180** . 10 3/8"x71" rett.



P013125 - **20x120** . 8"x48" rett.

P013128 - **20x120** . 8"x48" Grip rett.



S007156 - Brick **7,5x40** . 3"x16"



PV Studio

Prodotto con 9 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

GB / Produced with 9 differents patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

DE / Hergestellt in 9 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedene Grafik Oberflächen wird empfohlen.

FR / Produit offrant 9 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

ES / Producido con 9 patrones diferentes, empaquetados al azar.
Recomendamos una instalación aleatoria de los diferentes patrones.

P013321 - Studio **60x60** . 24"x24" rett.



P013368 - **40x120** . 16"x48" rett. **20MM**





PV ROVERE SBIANCATO



P013123 - **26,5x180** . 10 3/8"x71" rett.



P013126 - **20x120** . 8"x48" rett.

P013129 - **20x120** . 8"x48" Grip rett.



S007157 - Brick **7,5x40** . 3"x16"



PV Studio

Prodotto con 9 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

GB / Produced with 9 differents patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

DE / Hergestellt in 9 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedene Grafik Oberflächen wird empfohlen.

FR / Produit offrant 9 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

ES / Producido con 9 patrones diferentes, empaquetados al azar.
Recomendamos una instalación aleatoria de los diferentes patrones.

P013322 - Studio **60x60** . 24"x24" rett.



P013369 - **40x120** . 16"x48" rett. **20MM**





PV OLMO



P013124 - **26,5x180** . 10 3/8"x71" rett.



P013127 - **20x120** . 8"x48" rett.
P013130 - **20x120** . 8"x48" Grip rett.



S007155 - Brick **7,5x40** . 3"x16"



PV Studio

Prodotto con 9 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

GB / Produced with 9 differents patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

DE / Hergestellt in 9 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedene Grafik Oberflächen wird empfohlen.

FR / Produit offrant 9 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

ES / Producido con 9 patrones diferentes, empaquetados al azar.
Recomendamos una instalación aleatoria de los diferentes patrones.

P013320 - Studio **60x60** . 24"x24" rett.



P013367 - **40x120** . 16"x48" rett. **20MM**





Combinazioni di stili e colori

Combinations of styles and colours.
Des combinaisons de styles et de couleurs.
Kombinationen von Stilen und Farben.
Combinaciones de estilos y colores.

	PV ROVERE DEI MEDICI	PV ROVERE SBIANCATO	PV OLMO
COCOONING	<p>COTTON CASHMERE ALPACA MOON</p>	<p>COTTON ALPACA MOON</p>	<p>COTTON</p>
COLORFUL	<p>AVOCADO EARTH IVORY NATURAL</p>	<p>AVOCADO EARTH IVORY NATURAL</p>	<p>AVOCADO EARTH NATURAL</p>
	<p>COTTON CONCRETE SAND MUD</p>	<p>COTTON CONCRETE MUD OCEAN</p>	<p>COTTON CONCRETE MUD OCEAN</p>
	<p>OCEAN LIGHT DARK</p>	<p>LIGHT DARK</p>	<p>LIGHT</p>
YOURSELF	<p>PURE EARTH CREME LIGHT GREY</p>	<p>PURE EARTH LIGHT GREY DARK GREY</p>	
	<p>DARK GREY NORDIC</p>	<p>NORDIC</p>	<p>PURE EARTH DARK GREY NORDIC</p>
BIOPHILIC	<p>WHITE GREIGE GREY DARK GREY</p>	<p>WHITE GREY DARK GREY</p>	<p>GREY DARK GREY</p>
SUNSHINE	<p>ONICE PERLA CALACATTA WHITE CAPRAIA WHITE SEGESTA IVORY</p>	<p>CALACATTA WHITE CAPRAIA WHITE SEGESTA IVORY</p>	<p>BRECCIA GREY EMPERADOR DARK</p>
RECODE	<p>WHITE GREY ALMOND BLACK</p>	<p>WHITE GREY ALMOND BLACK</p>	<p>BLACK</p>



Pezzi speciali

Special pieces
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas especiales



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

20MM



- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

- becco toro rett.
- costa retta rett.
- costa retta grafica.

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics . Caracteristiques technique . Technische Eigenschaften . Características técnicas.











GRUPPO Bia EN 14411_G

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.

VALORI LIMITE PREVISTI
 ESTABLISHED LIMITS
 VALEURS LIMITES PREVUES
 VORGESEHENE GRENZWERTE
 VALORES LÍMITE PREVISTOS

PRESTAZIONI
 TECHNICAL PERFORMANCE
 PERFORMANCES
 LEISTUNGEN
 PRESTACIONES

NORMA
 NORMS
 NORM
 NORME
 NORMA

	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Natural Surface: R10 Grip: R11	EN 16165 Annex B
		Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	Natural Surface: B Grip: C	EN 16165 Annex A
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" and "Grip" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 326.3:2022
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	> 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

*** In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**

In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
 Conformément au règlement EN1339-F en s'agissant des tests effectués sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.
 Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
 Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.













GRUPPO Bia EN 14411_G

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA 20 MM
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE 20 MM
 LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE 20 MM
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG 20 MM
 GRES PORCELÁNICO EN TODA MASA 20 MM







VALORI LIMITE PREVISTI
 ESTABLISHED LIMITS
 VALEURS LIMITES PREVUES
 VORGESEHENE GRENZWERTE
 VALORES LÍMITE PREVISTOS


PRESTAZIONI
 TECHNICAL PERFORMANCE
 PERFORMANCES
 LEISTUNGEN
 PRESTACIONES

NORMA
 NORMS
 NORM
 NORME
 NORMA

	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-12
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
	CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE ROTURA MEDIA		Classe 2 (~6KN al centro) 60x60 . 24"x24" Classe 3 (~8KN al centro) 60x120 . 24"x48" / 40x120 . 16"x48" 40x80 . 16"x48" Sagomato	* EN 12825
	RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT CLASSE D'APPELLATION RESISTENCIA MECÁNICA		U3: 40x120 . 16"x48" U4: 60x120 . 24"x48" / 40x80 . 16"x48" U11: 60x60 . 24"x24"	* EN 1339-F
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	R 11	EN 16165 Annex B
		Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	C	EN 16165 Annex A
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3:2022
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

primitive

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	x 	Mq x 	Kg x 
26,5x180	8,5	2	0,954	18,75	54	51,52	1042,29
20x120	8,5	5	1,20	22,60	48	57,60	1085,00
20x120 Grip	8,5	5	1,20	22,60	48	57,60	1085,00
60x60	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
7,5x40 Brick	8,5	44	1,32	24,14	36	47,52	889,00
6,5x90 Battiscopa	8,5	10	9,00 ML	17,10			
6,5x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	14,00			
20x120x3 Gradone Assemblato	8,5	2	2,40 ML	33,80			
OUTDOOR							
40x120 20MM	20	1	0,48	21,80	54	25,92	1197,00
40x120 Gradone Lineare 20MM	20	1	1,20 ML	23,50			
40x120 Gradone Angolare 20MM	20	1	1,20 ML	23,50			
15x120x4h Elemento L 20MM	20	1	1,20 ML	11,50			



Ceramics of Italy

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento. I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue. All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil. Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen. Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios. Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.



Via Magazzino, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111
Fax +39.059.796.291

e-mail: info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com