

certifications

UPEC CERTIFICATION

N° 837-F-5.0/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

8 VIA CROCE
47832 SAN CLEMENTE
Italie

Usine de production :
Production plant :

837
8 VIA CROCE
47832 SAN CLEMENTE
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 837-F-5.0/24 du 11/09/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 837-F-4.1/23 du 20/06/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 09/09/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 10/12/2025

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **11/09/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : BLUEQUARRY (HBQ)

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : DA VINCI 2 - HDV2

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 209 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 209 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : LAVAREDO - HLA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | 201 | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | 205 | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | 208 | U3 P3 E3 C2 | F+ |



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : SOUL 2 - HSU2

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 201 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 208 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 201 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 205 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 208 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : TIMELINE (HTL)

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 205 | Grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 210 | White | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 211 | Beige | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: DEL CONCA

Serie : TREVI 2 - HTE2

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | 201 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | 201 | | U3 P3 E3 C2 | F+ |



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PASTORELLI

Serie : FREESPACE (FS)

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Beige | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Dark grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Beige | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Dark grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: PASTORELLI

Serie : MILANO CITY

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Beige | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Grís | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Antracite | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Beige | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Grigio | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: PASTORELLI

Serie : QUARZ DESIGN - QD

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Size Particularity | Product Particularity | Reference | Colour | Classification | Option |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Antracite | U3 P3 E3 C2 | F+ |



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: PASTORELLI

Serie : RECODE - RE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <i>Width (mm)</i> | <i>Length (mm)</i> | <i>Thickness (mm)</i> | <i>Size Particularity</i> | <i>Product Particularity</i> | <i>Reference</i> | <i>Colour</i> | <i>Classification</i> | <i>Option</i> |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Almond | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Non rectifié | | | Grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Almond | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |

Gamme / Range: PASTORELLI

Serie : YOURSELF

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals
 Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
 Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
 Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés
 Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement | Option |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <i>Width (mm)</i> | <i>Length (mm)</i> | <i>Thickness (mm)</i> | <i>Size Particularity</i> | <i>Product Particularity</i> | <i>Reference</i> | <i>Colour</i> | <i>Classification</i> | <i>Option</i> |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Creme | U3 P3 E3 C2 | F+ |
| 600 | 600 | 20.0 | Rectifié | | | Light grey | U3 P3 E3 C2 | F+ |

